

HASIT DESIGN

Kreative Gestaltung mit Putz


DIE FASSADE EINES GEBÄUDES IST DIE LEINWAND DES ARCHITEKTEN.

Referenz: Neubauvilla, Ammersee



Wie ein Künstler verleiht er ihr Farbe und Struktur - und prägt so ganze Stadtbilder. Daher ist es von zentraler Bedeutung, dass das Ergebnis exakt der Gestaltungsidee entspricht. Um das zu erreichen, setzen wir uns bereits in der Entwurfsphase mit interessierten Architekten an einen Tisch und finden gemeinsam die optimale Lösung.

Erhalten Sie einen kleinen Einblick über die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in unserem Handbuch.



Fasadengestaltung mit Putz	6 - 19
Außergewöhnliche Oberflächenstrukturen	20 - 25
Kreative Oberflächenstrukturen	26 - 39
Hilfreiche Tools und Services	40 - 45
3D Gestaltung	
Fassadenkonfigurator	
Farbtonfächer	
Putzmuster	
Produkte	46 - 49
Oberputzvielfalt	50 - 51



Glatte Fassade

Verwendete Produkte:
HASIT 252 RENODESIGN®
HASIT 254 RENOFINISH®

FASSADENGESTALTUNG MIT PUTZ



Kratzputzstruktur + Feinfilzputz

Verwendete Produkte:

HASIT 704 OPTI LITHIN® Kratzputzstruktur opti 2 mm
HASIT 251 RENOSTAR® Renovierspachtel



Kratzputzstruktur abgezogen

Verwendetes Produkt:

HASIT 704 OPTI LITHIN® Kratzputzstruktur 2 mm



Kellenwurf + Filzputz


Verwendete Produkte:
HASIT 250 RENOPLUS®
HASIT 700 LITHIN® Kellenwurf





Gefilzte Oberfläche

Verwendetes Produkt:
HASIT 250 RENOPLUS®





Referenz: Orthodoxe Kirche, München



Kratzputz 3 mm
Verwendetes Produkt:
HASIT 704 OPTI LITHIN® Kratzputzstruktur opti 3 mm



Filzputz + Kellenwurf

Verwendete Produkte:
HASIT DIEPLAST 804 3 mm
HASIT 700 LITHIN® Kellenwurf 8 mm





Kellenwurf + Filzputz

Verwendete Produkte:

HASIT 700 LITHIN® Kellenwurf 8 mm

HASIT 251 RENOSTAR® Renovierspachtel 0,5 mm



AUSSERGEWÖHNLICHE OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

Referenz: Haus am Winzersteig

WINZERSTEIG



Besenzugstruktur

Verwendetes Produkt:
HASIT 252 RENODESIGN®



Besenstrich gewellt

Verwendetes Produkt:
HASIT 250 RENOPLUS®

Filzputz

Verwendetes Produkt:
HASIT 600 Dünnfilzputz

Strukturvarianten



Glattputzstruktur

Produktvorschlag:
HASIT 254 RENOFINISH® Renovierglätte 0,1 mm



Besenzug

Produktvorschlag:
HASIT 704 OPTI LITHIN® Kratzputzstruktur 6 mm



Besenzug + Glattputzstruktur

Produktvorschlag:
HASIT 704 OPTI LITHIN® Kratzputzstruktur 6 mm
HASIT 254 RENOFINISH® Renovierglätte



Kratzputzstruktur gefächert

Produktvorschlag:
HASIT 704 OPTI LITHIN® Kratzputzstruktur 2 mm



Kratzputzstruktur

Produktvorschlag:
HASIT 704 OPTI LITHIN® Kratzputzstruktur 3 mm



Rillenputzstruktur

Produktvorschlag:
HASIT 710 LITHIN® Rillenputzstruktur 3 mm

Strukturvarianten



Rustikalputzstruktur

Produktvorschlag:
HASIT 252 RENODESIGN® Renovierstrukturputz 2mm



Filzputz + Glattputz

Produktvorschlag:
HASIT 704 OPTI LITHIN® Kratzputzstruktur 2 mm
HASIT 251 RENOSTAR®



Scheibenputzstruktur

Produktvorschlag:
HASIT 704 OPTI LITHIN® Kratzputzstruktur 3 mm



Modellierputzstruktur

Produktvorschlag:
HASIT 251 RENOSTAR® Renovierspachtel



Kellenzug



Produktvorschlag:
HASIT 252 RENODESIGN® Renovierstrukturputz 1 mm



Waschputzoptik + Steinzugabe

Produktvorschlag:
RÖFIX 773 Mittelschicht-Steinputz

KREATIVE OBERFLÄCHENSTRUKTUREN



GROBE RINDE STRUKTUR

Videoanleitung
Kreativtechnik
Grobe Rinde



Grobe Rinde Struktur

Verwendetes Produkt:
HASIT 710 LITHIN® Rillenputzstruktur

BESENSTRICH STRUKTUR

Videolanleitung
Kreativtechnik
Besenstrich



Besenstrich

Verwendetes Produkt:
HASIT 252 RENODESIGN® Renovierstrukturputz

FELS STRUKTUR

Videoanleitung
Kreativtechnik
Felsstruktur



Felsstruktur

Verwendetes Produkt:
HASIT 252 RENODESIGN® Renovierstrukturputz

ACKER STRUKTUR

Videoanleitung
Kreativtechnik
Ackerstruktur



Ackerstruktur

Verwendetes Produkt:
HASIT 252 RENODESIGN® Renovierstrukturputz

WOLKEN STRUKTUR

Videoanleitung
Kreativtechnik
Wolkenstruktur



Wolkenstruktur

Verwendetes Produkt:
HASIT 704 OPTI LITHIN® Kratzputzstruktur opti

KAMMZUG STRUKTUR

Videoanleitung
Kreativtechnik
Kammzug



Kammzug

Verwendetes Produkt:
HASIT 252 RENODESIGN® Renovierstrukturputz

HILFREICHE TOOLS UND SERVICES



Referenz: Pflegezentrum, Heyerode

3D GESTALTUNGSVORSCHLÄGE FÜR IHR BAUPROJEKT

Die farbliche Gestaltung eines Gebäudes beeinflusst maßgeblich dessen Erscheinungsbild. Auf Wunsch erstellen wir eine professionelle, detaillierte Farbgestaltung der Fassade – wahlweise zwei- oder dreidimensional.

Dank der umfangreichen Farbpalette von HASIT können dabei alle Wünsche berücksichtigt werden. Für einen ersten Eindruck, wie eine bestimmte Farbauswahl wirkt, empfiehlt sich übrigens unser Fassaden-Konfigurator.



Referenz: Pflegezentrum, Heyerode

Westansicht



Südansicht

Farbtöne:



FASSADEN-KONFIGURATOR FÜR DIGITALE WANDGESTALTUNG



Farb- und Putzgestaltung - in nur 4 Schritten

1. Bild wählen oder hochladen	2. Farben und Strukturen wählen	3. Editieren und optimieren	4. Entwurf speichern
Wählen Sie ein Beispielobjekt oder laden Sie ein eigenes Bild Ihres Objektes hoch	Wählen Sie Ihre Favoriten aus der umfangreichen HASIT Farb- und Strukturpalette	Versuchen Sie andere Farben, Muster und Effekte bis Sie mit Ihrem Ergebnis zufrieden sind – ganz nach Ihren individuellen Wünschen.	Speichern Sie Ihren Entwurf als PDF oder JPEG. Der Entwurf enthält die genauen Farbdaten.

BESTELLEN SIE HIER IHREN FARBTONFÄCHER

Sind Sie auf der Suche nach der perfekten Farbe für Ihr Projekt?
Der Farbtonfächer von HASIT hilft ihnen den richtigen Ton zu treffen!
Fordern Sie hier Ihren Farbtonfächer an.



PUTZMUSTER FÜR IHR BAUPROJEKT

Ob Putzoberflächen, Aufbau der Wärmedämmverbundsysteme oder Mörtel:
Im Bereich Bemusterung stellen unsere Objektmanager auf Wunsch alle Muster
gestaltungsflexibler Baubestandteile zur Verfügung.



Gerne unterstützen unsere Objektmanager bei der Entscheidungsfindung und geben objektive Empfehlungen ab. Übrigens:
Auch individuelle Anfertigungen sind kein Problem!



Mögliche Musterbeispiele:

- WDVS-Muster
- Ober- und Unterputzmuster
- Mörtel- und Betonmuster
- Mustertafeln nach Wunsch
- Muster mit kreativen Oberflächen



HASIT 704 OPTI
LITHIN® Kratzputzstruktur opti

Vergüteter, mineralischer Struktur-/Oberputz P II (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS II (EN 998-1) in „Korn an Korn“-Struktur, auf WDVS bzw. Gewebespachtelungen und auf mineralischen Unterputzen. Einsatz auch als Scheibenputz. Für innen und außen. Bei Hellbezugswert (HBW) < 20% und TSR-Wert < 25% der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec-System anzuwenden.

Produktmerkmal:

- Mineralisch, ökologisch
- Gleichmäßige Struktur
- Wärmedämm-Verbundsysteme geeignet (zugelassen)
- Geeignet für Sockel

Zum Produkt



HASIT 725 OPTI
LITHIN® Kratzputzstruktur opti

Dickschichtiger, durchgefärbter Kratzputz für WDVS bzw. aufgerauten Gewebespachtelungen, Grund-/Unterputzen oder Dämmputzen. Mineralischer, hydrophobierter Dickschicht-Struktur-/Oberputz P I (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS I (EN 998-1), zur Herstellung von klassischen Kratzputzstrukturen im Mittel- bzw. Dickputzverfahren, im Innen- und Außenbereich.

Produktmerkmal:

- Mineralisch, ökologisch
- Dickputz mit gleichmäßiger Struktur
- Wärmedämm-Verbundsysteme geeignet (zugelassen)
- Natürlicher Schutz vor Algen- und Pilzbewuchs, ohne Filmkonservierer
- Natürlicher, regelmäßiger Selbstreinigungseffekt

Zum Produkt



HASIT 705
LITHIN® Kornstrukturputz

Mineralischer Struktur-/Oberputz P I (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS I (EN 998-1) in „Korn an Korn“-Struktur, auf mineralischen Unterputzen und Gewebespachtelungen. Einsatz auch als Scheibenputz. Für innen und außen. Bei Hellbezugswert (HBW) < 20% und TSR-Wert < 25% der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec-System anzuwenden.

Produktmerkmal:

- Mineralisch, ökologisch
- Gleichmäßige Struktur

Zum Produkt



HASIT 706 OPTI
LITHIN® Edelkratzputzstruktur Brilliantweiß opti

Brilliantweißer (Marmorsand), mineralischer Struktur-/Oberputz P I (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS II (EN 998-1) in „Korn an Korn“-Struktur, auf WDVS bzw. Gewebespachtelungen und auf mineralischen Unterputzen. Einsatz auch als Scheibenputz. Für innen und außen. Nur in Weiß lieferbar.

Produktmerkmal:

- Mineralisch, ökologisch
- Gleichmäßige Struktur mit weißem Marmorkorn
- Wärmedämm-Verbundsysteme geeignet (zugelassen)
- Geeignet für Sockel

Zum Produkt



HASIT 710
LITHIN® Rillenputzstruktur

Mineralischer Struktur-/Oberputz P I (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS I (EN 998-1) in „Rillen“-Struktur, auf mineralischen Unterputzen und Gewebespachtelungen. Für innen und außen. Bei Hellbezugswert (HBW) < 20% und TSR-Wert < 25% der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec-System anzuwenden.

Produktmerkmal:

- Mineralisch, ökologisch
- Rillige Struktur

Zum Produkt



HASIT 730
LITHIN® Fantasieputz

Klassischer mineralischer Struktur- und Modellieroberputz (Waschputz, Filzstruktur, Kellenglattstrich) P I (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS I (EN 998-1), zur dekorativen Gestaltung. Im Außenbereich mind. 2 mm Körnung bzw. Gewebespachtelung verwenden. Nicht geeignet für WDVS. Für innen und außen. Bei Hellbezugswert (HBW) < 20% und TSR-Wert < 25% der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec-System anzuwenden.

Produktmerkmal:

- Mineralisch, ökologisch
- Modellierte Struktur

Zum Produkt





**HASIT 252
RENODESIGN®**
Renovierstrukturputz

HASIT 252 RENODESIGN ist ein mineralischer faserverstärkter Renovier-Strukturputz für den universellen Einsatzbereich auf eine Vielzahl von Untergründen. Der mineralische Oberputz ist bestens geeignet für maschinelle Verarbeitung. Er zeichnet sich durch gute Haftung und spannungsarme Erhärtung aus. Der faserverstärkte Sanierputz HASIT 252 RENODESIGN kann für verschiedene Putzstrukturen beispielsweise Wäscherputz verwendet werden.

Produktmerkmal:

- Hervorragende maschinelle Verarbeitung
- Gute Haftung
- Faserarmiert
- Spannungsarme Erhärtung
- Wärmedämm-Verbundsysteme geeignet (zugelassen)

Zum Produkt



**HASIT SE 210
MINERAL**
Silikat-Strukturputz außen

Mineralischer, hoch diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikat) für außen, auf WDVS, Gewebespachtelungen und Unterputze. Weiß und farbig. Bei Hellbezugswert (HBW) < 20% der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec-System anzuwenden.

Produktmerkmal:

- Mineralisch, ökologisch
- Gleichmäßige Struktur
- Wärmedämm-Verbundsysteme geeignet (zugelassen)
- Ökologisch empfehlenswert
- Ohne zusätzlicher Filmkonservierung

Zum Produkt



**HASIT SE 410
PROTECT**
Silikonharz-Strukturputz außen

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, diffusionsoffener Struktur-Oberputz (Silikonharz, spezielle Additive) mit Abperl- und Selbstreinigungseffekt, für außen, auf WDVS, Gewebespachtelungen und Unterputze. Weiß und farbig. Bei Hellbezugswert (HBW) < 20% und TSR-Wert < 25% der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec-System anzuwenden. Mit Filmprotect-Plus Ausstattung.

Produktmerkmal:

- Organisch
- Gleichmäßige Struktur
- Wärmedämm-Verbundsysteme geeignet (zugelassen)
- Lotuseffekt
- Mit besonderem Schutz vor Algen und Pilzen, aufgrund der Filmprotect PLUS-Ausstattung

Zum Produkt



**HASIT SE 510 SISI®
VITAL**
SISI® Strukturputz außen

Witterungsbeständiger, wasserabweisender, hoch diffusionsoffener Hybrid-Struktur-Oberputz für außen (Silikonharz, Silikat, Reinacrylat), auf WDVS, Gewebespachtelungen und Unterputze. Mit SISI® Technologie eine venezianische, feinkörnige Struktur (VS), auch auf der gesamten Fläche der WDVS-Fassade. Bei Hellbezugswert (HBW) < 20% und TSR-Wert < 25% der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec-System anzuwenden. Filmprotect-Plus Ausstattung.

Produktmerkmal:

- Organisch, mit mineralischem Oberflächencharakter
- Verschiedene Strukturmöglichkeiten
- Wärmedämm-Verbundsysteme geeignet (zugelassen)
- Mit besonderem Schutz vor Algen und Pilzen, aufgrund der Filmprotect PLUS-Ausstattung

Zum Produkt



**HASIT SI 515 SISI®
IN DOOR**
SISI® Strukturputz innen

Robuster und abwaschbarer Hybrid-Struktur-Oberputz auf Silikonharz-, Silikat- und Reinacrylat-Basis für Wände und Decken im Innenbereich mit erhöhter mechanischer Belastung. In Weiß und ausgewählten Farbtönen lieferbar (siehe Farbnummern - Preisgruppen).

Produktmerkmal:

- Organisch, mit mineralischem Oberflächencharakter
- Gute Diffusionsoffenheit
- Hohe Festigkeit
- Sehr gute Reinigungsfähigkeit

Zum Produkt



OBERPUTZVIELFALT

mineralisch, mineralisch/organisch und organisch

Mineralisch



Seit über 100 Jahren steht Edelputz für Dauerhaftigkeit und zeitlose Schönheit. Edelputz ist werksmäßig hergestellter, hochwertiger mineralischer Trockenputz. Seine ökologisch unbedenklichen Bestandteile, wie Weißkalk, Weißzement und hochwertiger Marmorsand, sind in Europa einzigartig und unerreichbar. Unterschiedliche Strukturen, Farbtöne und Körnungen garantieren eine ausdrucksvolle und individuelle Oberflächengestaltung. Edelputze sind lichtecht und wetterfest. Durch ihre mineralische Zusammensetzung erzielen sie eine höchst mögliche Diffusionsoffenheit.

Mineralisch + organisch



Silikatputze haben einen großen Anteil an mineralischen und einen geringen Anteil an organischen Bestandteilen. Sie sind 100% biozidfrei und überzeugen durch eine sehr gute Feuchtigkeitsregulierung (Hydroaktivität). Die eingesetzten Pigmente sind mineralischer Natur und gelten als sehr langlebig und UV-beständig. Sie werden gebrauchsfertig im Eimer angeboten.

Organisch



Organische Putze haben eine wasserabweisende Oberfläche. Regentropfen perlen daher ab, die Fassade bleibt trocken und so können Algen und Pilze nicht entstehen, da ihnen die Lebensgrundlage fehlt. Eine zusätzliche Ausstattung mit Algiziden und Fungiziden sorgt zudem für weitere Sicherheit.

Hinweis - Bitte beachten:

Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den hier gezeigten Musteroberflächen um mögliche Ausführungsvarianten handelt. Die Anwendbarkeit muss für das jeweilige Bauvorhaben gesondert geprüft werden. Dabei sind die Angaben in den Technischen Merkblättern, Systembeschreibungen und Zulassungen zu beachten.

In dieser Broschüre haben wir nur eine kleine Auswahl möglicher Varianten abgebildet, gerne beraten Sie unsere Verkaufsberater oder Objektmanager zu weiteren Ausführungsmöglichkeiten. Für die engere Auswahl sind Echtmuster bei Ihrem HASIT Ansprechpartner erhältlich.

Besenzug

Verwendetes Produkt:

HASIT 704 OPTI LITHIN Kratzputzstruktur 6 mm

REFERENZOBJEKTE AUF UNSERER WEBSITE



Rathaus in Nonnenhorn

Direkt am Bodensee gelegen: Renovierung und Erweiterung des Rathauses in Nonnenhorn mit abgestimmten Produkten von HASIT.

Im Jahr 1811 wurde das Gebäude erbaut und diente fast 200 Jahre als Schule, 1994 wurde es zum Sitz der Gemeindeverwaltung in Nonnenhorn. Noch heute trägt die Tür des Rathauses die Innenschrift „Schulhaus Nonnenhorn 1811“.

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wurde unter anderem energetisch saniert – als Dämmschicht kam der innovative Aerogel Hochleistungsdämmputz HASIT FIXIT 222 zum Einsatz. Dieser mineralische Hochleistungsdämmputz ist die 1. Wahl für die Dämmung von historischen Gebäuden. HASIT FIXIT 222 verbindet die positiven Eigenschaften von mineralischen Kalkputzen mit den Vorteilen eines leistungsstarken Dämmstoffs.

Weitere HASIT
Referenzen



Ausführliche Objektberichte unter
www.hasit.de/referenzen

HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92-70761

Vertriebsgebiet Süd

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862

Werk Kissing

Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost

Werk Regensburg

Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte

Werk Crossen

Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM