Auftragen, ausrichten, zuziehen, filzen. Fertig.

Der neuartige HASIT 111 Luftcalc ist ein Multitalent.

Er eignet sich **für alle Innenräume** und für unterschiedliches Mauerwerk. Auf Beton benötigt der Putz lediglich einen Putzhaftvermittler. Echt einlagig zu verarbeiten: **Grundputz und Oberputz in Einem**.

Anwendungsbereiche:









Einlagig verputzen in allen Innenbereichen bis Wassereinwirkungsklasse W1-I.

Bitte beachten Sie bei der Anwendung in Feuchträumen die Notwendigkeit einer Verbundabdichtung It. ZDB Merkblatt.





HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30 85356 Freising Tel.: +49 8161 602-0 Fax: +49 8161 602-70400 kontakt@hasit.de Werk Schwarzenfeld Karl-Knab-Straße 44 92521 Schwarzenfeld

Fax: +49 9435 92-70761 Vertriebsgebiet Süd

Tel.: +49 9435 92-0

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12 85435 Erding

Tel.: +49 8122 120-0 Fax: +49 8122 120-79862 Werk Kissing

Auenstraße 11 86438 Kissing

Tel.: +49 8233 7900-0 Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost

Werk Regensburg Ditthornstraße 18

93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte

Werk Crossen

Am Rautenanger 6 07613 Crossen an der Elster Tel.: +49 36693 494-0 Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen


Berger Weg 1

72119 Ammerbuch-Altingen Tel.: +49 7032 973-0 Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de

Ein Unternehmen der





ASIT 111 Luftcalc Stand 10.2021. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © HASIT Trockenmörtel Gn

Warum HASIT 111 Luftcalc als Innenputz?

- Klimafreundlich, dank einer CO₂-armen Herstellung
- Rein mineralisch
- Ökologische und unbedenkliche Bestandteile
- √ A+ und eco-Label zertifiziert
- Weist die positiven Eigenschaften eines Kalkputzes auf
- Ist schnell und einfach zu verarbeiten
- ✓ Besonders schönes Filzbild

Eckdaten im Überblick:

HASIT 111 Luftcalc

Innenputz

Produktvorteile:

- · Schnell, einfach und einlagig verputzen
- Zementfreies, CO2-optimiertes Bindemittel
- Mit Kalkhydrat für einen hohen pH-Wert
- Rohweiß mit wertiger Körnung Ergiebigkeit: ~ 900 l /t Verbrauch: ~ 11,2 kg/m²/cm



Die Vorteile für den Verarbeiter



Der klimafreundliche HASIT 111 Luftcalc verfügt über zahlreiche positive Verarbeitungseigenschaften:

- **Spielend** leichte Verarbeitung dank optimierter Rezeptur
- Einlagige Verarbeitung besonders schnell und effizient
- Sofort lieferbar
- Rohweiß mit schönem Filzbild
- Schwindfrei rissfrei
- Haftet auf vielen Untergründen
 bei Beton ist lediglich eine
 Haftbrücke nötig
- Kontrolliertes Abbinden –
 Effizientes Arbeiten



Die Vorteile für den Bauherren



Ihr Beitrag zum Klimaschutz - ausgezeichnet mit dem eco-Label:

- Die Rezeptur ist in der Herstellung besonders CO₂-reduziert
- Enthält Kalkhydrat für einen hohen pH-Wert, der Mikroben, Viren und Schimmel keinen Lebensraum bietet
- · Schönes homogenes Putzbild
- Zementfrei, VOC frei, emissionsgeprüft
- Feuchtigkeitsausgleichend: nimmt ein Zuviel an Feuchtigkeit aus der Raumluft auf und gibt sie bei trockener Raumluft wieder ab

