

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

HASIT SI 515 SISI® IN DOOR

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 408707

Produkttyp

Putz mit organischen Bindemitteln

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln für die Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken.

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH ● Landshuter Str. 30 ● D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 3

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW)

0432

hat die Typprüfung des Produktes hinsichtlich Brandverhalten nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230008147-1-2 Prüfbericht Nr. 230008147-2-2 Klassifizierungsbericht Nr. 230008147-3-2

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässig- keit	V₁ hoch	EN 15824:2017
Wasseraufnahme	W ₂ mittel	
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	
Dauerhaftigkeit	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3: ≤ 0,5 kg/ (m²·h ^{0,5})	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Brandverhalten	A2-s1, d0	
Gefährliche Substanzen	NPD	



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Herstelle	er und im Namen des Herstellers von:
Geschäftsführung: Karl Mi	nichmair & Christiane Stockinger
Name	e und Funktion
	Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein,
Freising, 2021-12-07	welches eine Unterschrift aufweist.
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift