

Leistungserklärung (DOP)

Produktname HASIT 644

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 183711/2

Produkttyp

Leichtputzmörtel LW

Verwendungszweck

Putzmörtel CS II für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH ● Landshuter Str. 30 ● D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	W _c 2	
Wasserdampfdurchlässig- keit	5/20 (Tabellenwert)	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.45 \text{ W/(m*K)} \text{ für P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.49 \text{ W/(m*K)} \text{ für P=90\%}$ (Tabellenwert)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2025-01-07	Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original übereir welches eine Unterschrift aufweist.	
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift	