

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

HASIT 960

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 183630/4

Produkttyp

Dünnbettmörtel (T)

Verwendungszweck

Dünnbettmörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 2+

Die notifizierte Stelle

Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein - BAYBÜV- e.V., Beethovenstraße 8, 80336 München

1497

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die hat die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M10	EN 998-2
Verbundfestigkeit	≥ 0,30 (Tabellenwert) ≥ 0,20 N/mm² Charakteristische Anfangsscherfestig- keit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach 1052-3 – Ver- fahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 5 M%	
Chloridgehalt	< 0,1 M%	
Brandverhalten	A1	
Wasseraufnahme	NPD	
Wasserdampfdurchlässig- keit	15/35 (Tabellenwert)	
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.61 \text{ W/(m*K)} \text{ für P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.66 \text{ W/(m*K)} \text{ für P=90\%}$ (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	
Gefährliche Substanzen	NPD	



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Herstelle	er und im Namen des Herstellers von:
Geschäftsführung: Karl M	inichmair & Christiane Stockinger
Name	e und Funktion
	Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein,
Freising, 2025-03-26	welches eine Unterschrift aufweist.
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift